

QUPRO		ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES				FORMULARIO	
Código: 0000000000		Fecha: 01/08/2022		Hora: 11:22		Página: 1 de 1	
Parte: Orden de Mnto		Actividad: Orden de Mnto		Módulo: Orden de Mnto		Ej. de Mnto:	
IDENTIFICACION DEL EQUIPO							
Código: NN-1715B		Fecha: 01/08/2022		Hora: 11:22		Página: 01/08/2022 2/20	
EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA							
ÁREA: BIOM. CCAN. SAH.		DESCRIPCION:		CANTIDAD:		FECHA FIN ABLAMIENTO:	
DETALLES ADICIONALES Y DATOS POR PAGANTE							
DATA DE MANTENIMIENTO							
E. MANTENIMIENTO		PRUEBA DE ALARMA		MUESTRA		ANÁLISIS DE RESULTADOS	
1. ECLASIFICACIÓN: 6.395.0 SI SI SI E5 SI SI SI SI SI SI 2. TIPO DE EQUIPO: 2 h 3. ESTADO DE MANTENIMIENTO: X 4. CONTROL DE TEMPERATURA: X 5. CONTROL DE HUMEDAD: X		1. RESULTADO: Buenas 2. CONTROL DE TEMPERATURA: X		1. RESULTADO: 5V OK OK OK OK Fuete		Mnto Preventivo	
ANÁLISIS DE RESULTADOS							
E. MANTENIMIENTO		PRUEBA DE ALARMA		MUESTRA		ANÁLISIS DE RESULTADOS	
1. ECLASIFICACIÓN: 63945 SI SI SI E5 SI SI SI SI SI SI 2. TIPO DE EQUIPO: 2 h 3. ESTADO DE MANTENIMIENTO: X 4. CONTROL DE TEMPERATURA: X 5. CONTROL DE HUMEDAD: X		1. RESULTADO: Buenas 2. CONTROL DE TEMPERATURA: X		1. RESULTADO: 5V LO OK OK OK		Mnto Preventivo	