



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO

Código: GAD-MAN-FR-009
Versión: 2 Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 18-08-23 Remisión #: 193110 Auxiliar Mantenimiento: Juan Diego Benjumea No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO
Codigo equipo: M-191B Fecha Inicio: 18-08-23 Fecha Fin: 18-08-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: FALTA, CLASE DE DAÑO, DESCRIPCION, CANTIDAD, D. REPORTE, REQUERIDO CAMBIOS. Includes rows for various maintenance checks.

DETALLES ADICIONALES: NO PACIENTE

Main maintenance form with sections: En Mantenimiento, PRUEBAS DE ALARMA, CODIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data and 'Mto' signature.

Table with columns: No, Prueba, Descripción, Resultado. Lists various tests like 'Prueba Filtro 5. V', 'Prueba de fugas', etc.

Indicaciones del diagnóstico identificado

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT. Lists items like 'BAMBOLA DE PRECISION', 'MANGERA TAMIZES'.

Table with columns: No, Descripción, Resultado. Lists items like 'Prueba Filtro 5. V', 'Prueba de fugas', etc.

Main maintenance form with sections: En Mantenimiento, PRUEBAS DE ALARMA, CODIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data and 'Aprobado' signature.