



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo: SMO-0407-PR-038
Versión: 2
Fecha Actualización: 17/12/2018
Página 1 de 3

Fecha Remisión: 6-12-23 Remisión #: Auxiliar Mantenimiento: JONIERA ANDREJO No. Orden:

Código Equipo: NN-4398 B Fecha Inicio: Hora Inicio Labor: Fecha Fin:

Table with columns: EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE REASA, SI, NO, FECHA INICIO AISLAMIENTO, FECHA FIN AISLAMIENTO. Includes a grid for contamination status.

Table with columns: En Mantenimiento, HORÓMETRO, PRESIÓN, OROBENC, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA (Desconexión, Pila, Flujo a 0), BATERÍAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, MEDIDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data for various tests.

Table with columns: No., Pruebas, Descripción, Resultado. Lists tests such as 'Estado Pila S.S. V', 'Prueba de Fugas', 'Conexión eléctrica', and 'Prueba de alarma' with handwritten results.

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT. Lists parts like 'CABLE DE PODER' and 'FILTRO INTERNO DICE'.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists simulation tests like 'Flujo = 0 (Clase Subnormal)', 'Flujo Máximo', 'Desconexión eléctrica', etc.

Table with columns: En Mantenimiento, HORÓMETRO, PRESIÓN, OROBENC, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, BATERÍAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, MEDIDAS, FIRMA MANTENIMIENTO. Includes handwritten data and a signature line.