



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
G40-SM-PR-008
Versión 2 Fecha Actualización: 11/10/2018
Página 1 de 2

Fecha Recepción: 21/5/23, Remisión #, Auxiliar Mantenimiento: Santiago Morales, No. Orden

Identificación del Equipo: Código Equip: NN-563B, Fecha Inicio: 21/5/23, Hora Inicio Labor: , Fecha Fin: 21/5/23

Equipo contaminado por posible plaga: SI, NO, X, FECHA INICIO AISLAMIENTO, FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: FALLA, CANTIDAD, EL REPORTE, RESPUESTO CAMBIADO. Includes a section for 'DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE'.

Table for 'ÁREA DE MANTENIMIENTO' with columns for various tests (PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BARRAS, RUEDAS) and 'OBSERVACIONES'. Includes handwritten notes like 'Buena' and 'SI'.

Table for 'PRUEBAS DE ALARMA' with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Includes handwritten results like 'SV', 'OK', 'OK', 'OK', 'OK'.

Table for 'RECURSOS USADOS' with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT.

Table for 'PRUEBAS ESPECIALES PARA VERIFICACION DE LAS ALARMAS REALIZADAS EN CONCENTRADOR' with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Includes handwritten results like 'ES', 'OK', 'OK', 'OK'.

Table for 'PRUEBAS DE ALARMA' with columns: DESCRIPCION, Pila, 'Flujo a F', REJILLAS, FILTROS, BARRAS, RUEDAS. Includes handwritten notes and a signature.