



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo: GAD-MAN-FR-009
Versión: 2
Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 13-06-24
Remisión #:
Auxiliar Mantenimiento: JONIER AGUIRIO
No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO
Codigo Equipo: M210719352
Fecha Inicio:
Hora Inicio Labor:
Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA
SI:
NO:

Table with columns: FALLA, DAÑO, CLASE DAÑO, DESCRIPCION, CAMBIADO, ID. REPORTE, RESPUESTA CAMBIADO. Includes rows for Si/No responses.

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE
LIMPIEZA GENERAL

Main maintenance form with sections: 1. CICLADO, 2. RUIDO EXTRAÑO, 3. ESTADO DE MANGUERAS, 4. SISTEMA DE REFRIGERACION, 5. DAÑOS IDENTIFICADOS, 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES, 7. CONTROL DE TEMPERATURA. Includes handwritten 'OK' and 'X' marks.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists tests like 'Estado Pila 5.5. V', 'Prueba de Fugas', etc., with results 'SI'.

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists simulation tests like 'Flujo = 0', 'Flujo Maximo', etc., with results 'SI'.

Bottom section of the maintenance form with columns: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS. Includes handwritten data and 'FIRMA MANTENIMIENTO'.